

EMISIÓN DE SO₂ DEL VOLCÁN TUNGURAHUA PARA EL MES DE MARZO DEL 2019

Información de vientos:

Durante el mes de marzo de 2019 el viento sobre el volcán Tungurahua tuvo una tendencia variable, durante la mayor parte del tiempo la tendencia de los vientos fue hacia el W con variaciones hacia el N, NW y SW (*Figura 1*). Las velocidades variaron entre 0 y 9 m/s con una velocidad promedio de 4 m/s.




Fig. 1. Direcciones preferenciales del viento en el volcán Tungurahua para el mes de marzo de 2019.

Resumen general de la emisión de SO₂:

Los valores de desgasificación diarios registrados durante el mes de marzo en el volcán Tungurahua fueron de 0 t/d. Estos valores se obtienen posterior a reevaluación de datos diarios de SO₂ para comprobar que lo medido por los equipos DOAS sea SO₂ y no ozono como se ha dado durante el presente mes.

Las emisiones de SO₂, registradas en el volcán Tungurahua durante marzo 2019, se muestran constantes respecto al mes anterior, evidenciando el resultado de la reevaluación de los datos. (*Figura 2*).




Fig. 2. Representación del flujo diario de SO_2 emitido por el volcán Tungurahua desde enero 2015 hasta el fin de marzo 2019.

Medidas válidas del flujo de SO_2 :

Durante marzo 2019, el número de medidas válidas se ha mantenido en un promedio de cero para todos los días, **tabla 1.**

	Bayushig	Pillate
Numero de medidas validas	0	0

Tabla 1.- Numero de mediciones válidas para el mes de marzo del 2019.

La **figura 3** muestra que el número de medidas válidas se mantiene igual en comparación al mes anterior.




Fig. 3. Representación del número de medidas válidas en asociación con el flujo de SO_2 máximo diario - registradas en volcán Tungurahua, desde enero 2015 hasta el fin de marzo del 2019.

Funcionamiento de las estaciones:

Durante el mes de marzo de 2019, las estaciones no registraron medidas válidas de SO_2 .

Instrumento móvil:

Las bajas emisiones de SO_2 registradas durante marzo de 2019 en el volcán Tungurahua han hecho imposible la realización de travesías de medición mobile DOAS.

Resumen general de la emisión de SO_2

El flujo de SO_2 registrado durante este mes presenta valores nulos. En marzo 2019 al igual que en febrero 2019 la actividad superficial del volcán ha sido prácticamente inexistente, de igual manera las emisiones de SO_2 han sido nulas.

Las direcciones predominantes del viento se mantuvieron al W con variaciones al N, NW y SW.

Estadísticas mensuales:

En lo que respecta a las estadísticas mensuales: el valor promedio, la variabilidad, la emisión total estimada y el valor máximo se mantiene constante respecto al mes anterior.



Tabla. 2. *Valores estadísticos de los meses de febrero 2019 y marzo 2019.*

<i>Parámetros</i>	<i>Febrero 2019</i>	<i>Marzo 2019</i>
Valor promedio (t/d)	0	0
Variabilidad (t/d)	0	0
Valor máximo (t/d)	0	0
Emisión estimada (t)	0	0

Estos valores han sido calculados a partir de los valores diarios registrados en las estaciones permanentes de la red de monitoreo de SO₂ en volcán Tungurahua durante febrero 2019 y marzo de 2019.

AP, SH